



Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA EN ESPAÑA
REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE SIDA
ACTUALIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Informe Semestral nº 2, Año 2008**

**REGISTROS AUTONÓMICOS DE CASOS DE SIDA
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA**

REGISTRO NACIONAL DE SIDA. SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

El Registro Nacional de Casos de Sida ofrece información sobre la evolución de esta enfermedad en España. Al interpretar los datos que se presentan en este informe, hay que tener en cuenta que la incidencia de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos, y las intervenciones que tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como comunitario. Sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan otra tendencia. Al interpretar los datos ha de tenerse en cuenta también que las cifras correspondientes a los últimos años pueden sufrir pequeñas modificaciones en el futuro, conforme se complete la notificación.

Según las notificaciones recibidas hasta el 31 diciembre de 2008 en el Registro Nacional de Casos de Sida, se estima, tras corregir por retraso en la notificación, que en 2008 se diagnosticaron en España 1.283 casos de sida. Tras alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados de sida ha experimentado un progresivo declive, de forma que los notificados en 2008 suponen un descenso del 80% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (Figura 1).

Con respecto al 2007, en el año 2008 se evidenció un descenso del 17,1% en el número de casos entre los varones y un 11,6%, entre las mujeres, (Tabla 7B y Figuras 1 y 3). Se mantiene la tendencia descendente iniciada años atrás en el grupo de usuarios o ex-usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) puesto que se observa una disminución en el número de casos diagnosticados del 22%. También bajaron en relación al mismo periodo los casos atribuidos a relaciones sexuales no protegidas: 8,9% en el caso de la transmisión heterosexual y 13,4% en el de las relaciones sexuales entre hombres (Figura 2 y 4).

Hasta la fecha se ha recibido la notificación de 807 casos diagnosticados en 2008, que suponen el 63% de los casos que se estima habrá cuando se complete la notificación. El 77,4% de los diagnósticos de sida recayeron en hombres, y la edad media al diagnóstico se sitúa en los 41 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,5%. El 37,1% de las personas que han desarrollado sida en 2008 contrajeron la infección por compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas, lo que afectó al 40,3% de los hombres y al 25,8% de las mujeres. Las personas que contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 31,8% de los casos y, en números absolutos, continúan siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Sin embargo, proporcionalmente, entre las mujeres esta categoría adquiere especial relevancia, pues representa el 61,5% de los diagnósticos de sida notificados en 2008. La tercera vía de transmisión más frecuente han sido las relaciones homosexuales entre hombres, que supone el 18,1% de todos los casos y el 23,4% de los que afectan a hombres (Figura 5). Por lo tanto, en conjunto, se observa un predominio de la transmisión sexual, suponiendo el 50% de los nuevos casos de sida en 2008.

Desde el inicio de la epidemia en España se han notificado un total de 77.231 casos de sida.

Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. Pero a partir de 1998 esta cifra subió progresivamente hasta alcanzar el 27,9% en 2008. En este último año, el 42% de estas personas extranjeras procedía de Latinoamérica, y el 36% de países de África.

En el periodo 2004-2008 la tuberculosis de cualquier localización siguió siendo la enfermedad indicativa de sida más frecuente, afectando al 28,2% de los casos. Le sigue la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (22,9%) y la candidiasis esofágica (14,1%) (Figura 6).

A pesar del marcado descenso de la incidencia de sida en España desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales, el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de sida en Europa Occidental. Para mantener la tendencia decreciente, además de reforzar las medidas de prevención, es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover la prueba del VIH, el consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas que hayan tenido prácticas de riesgo.

TABLA 1
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasas de SIDA por millón de habitantes según Comunidad Autónoma de residencia y año de diagnóstico
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CCAA\Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	114.3	162.9	155.2	133.2	106.4	79.8	69.9	57.6	55.9	47.3	53.6	39.1	37.6	34.5	26.7	18.3
Aragón	91.3	135.5	107.8	106.2	85.3	53.5	55.2	56.8	34.1	42.1	31.9	35.7	27.3	28.7	31.0	25.4
Asturias	89.9	131.6	134.0	116.9	54.9	54.2	46.0	58.3	33.9	55.6	42.5	32.1	28.4	22.7	19.0	6.7
Baleares	210.7	257.4	282.1	247.6	202.3	156.0	141.9	131.5	97.5	100.0	77.2	87.9	86.6	61.5	54.4	35.2
Canarias	90.3	116.7	130.9	116.0	91.2	72.5	73.5	64.5	54.6	46.6	42.3	34.5	36.4	24.0	18.7	13.5
Cantabria	104.1	138.1	96.4	119.1	87.0	51.0	35.8	37.6	18.7	27.9	31.4	20.1	23.6	14.4	16.1	3.6
Cast-La Mancha	46.5	71.1	83.7	83.9	55.0	37.9	34.8	23.6	25.1	27.0	20.5	27.2	22.0	15.9	11.0	11.4
Castilla y León	80.7	103.6	99.9	114.7	77.5	50.0	50.6	63.8	37.9	42.3	43.1	30.0	28.4	30.4	29.3	8.1
Cataluña	191.7	256.4	254.2	218.7	152.8	110.4	91.8	83.7	74.6	65.7	61.7	50.5	40.6	37.8	37.1	11.1
Com.Valenciana	112.4	153.1	130.9	127.0	104.9	80.9	64.2	50.5	44.2	45.7	38.0	38.9	29.7	27.4	25.0	20.1
Extremadura	59.3	94.0	83.7	133.6	108.3	67.9	48.2	30.2	40.6	34.0	34.8	26.2	19.6	19.6	7.4	3.7
Galicia	85.1	119.0	109.7	132.6	96.7	54.6	55.5	54.6	48.6	41.9	37.0	43.9	32.1	35.8	35.0	18.8
Madrid	270.1	355.5	333.8	314.3	221.8	177.8	134.4	124.1	106.7	91.8	86.0	82.6	65.0	62.4	50.0	24.8
Murcia	85.7	114.4	113.4	125.0	92.4	71.9	76.3	64.7	68.4	52.6	58.4	45.3	42.0	37.4	43.5	34.3
Navarra	155.8	170.0	167.1	140.1	81.8	79.5	66.1	43.7	36.1	55.3	36.9	38.1	30.8	27.1	26.9	26.7
País Vasco	197.7	249.0	242.6	209.9	156.7	120.2	94.7	96.9	72.1	61.4	63.1	59.6	59.0	57.9	35.6	25.6
La Rioja	91.2	190.0	182.3	170.8	94.7	109.5	90.0	81.6	69.4	46.5	73.6	58.5	64.3	43.3	29.7	26.2
Ceuta	116.1	187.3	286.5	413.3	312.1	127.2	126.7	84.2	42.0	97.8	27.9	55.8	41.9	42.0	28.0	28.1
Melilla	67.6	149.5	163.6	128.9	111.2	94.1	46.4	61.1	15.1	60.2	75.1	44.9	29.9	44.9	.	.
TOTAL	140.8	189.9	182.1	170.5	124.9	93.4	78.7	71.6	61.4	56.3	53.7	47.6	41.0	37.6	32.2	18.9

Las poblaciones utilizadas son estimaciones intercensales del I.N.E.
Los casos con año de diagnóstico desconocido se han repartido teniendo en cuenta
la fecha de notificación y el retraso en la declaración.

TABLA 2
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Andalucía	983	8.9	7651	69.4	154	1.4	50	0.5	123	1.1	1598	14.5	467	4.2	11026	100.0
Aragón	114	7.6	850	57.0	31	2.1	6	0.4	24	1.6	348	23.3	119	8.0	1492	100.0
Asturias	151	11.2	807	60.1	13	1.0	14	1.0	10	0.7	269	20.0	79	5.9	1343	100.0
Baleares	470	20.0	1177	50.0	23	1.0	12	0.5	37	1.6	454	19.3	180	7.6	2353	100.0
Canarias	662	31.6	737	35.1	26	1.2	13	0.6	23	1.1	481	22.9	155	7.4	2097	100.0
Cantabria	65	10.0	439	67.5	5	0.8	3	0.5	11	1.7	98	15.1	29	4.5	650	100.0
Cast-La Mancha	108	7.8	891	64.5	24	1.7	11	0.8	16	1.2	247	17.9	85	6.2	1382	100.0
Castilla y León	188	6.6	1896	67.0	57	2.0	24	0.8	45	1.6	494	17.5	125	4.4	2829	100.0
Cataluña	3068	19.3	8618	54.2	114	0.7	53	0.3	210	1.3	3106	19.5	732	4.6	15901	100.0
Com.Valenciana	810	13.2	3719	60.5	54	0.9	34	0.6	71	1.2	1100	17.9	359	5.8	6147	100.0
Extremadura	56	5.2	741	68.9	22	2.0	6	0.6	17	1.6	134	12.5	100	9.3	1076	100.0
Galicia	323	8.7	2368	63.8	61	1.6	31	0.8	14	0.4	762	20.5	155	4.2	3714	100.0
Madrid	2971	16.2	11818	64.5	141	0.8	87	0.5	235	1.3	2226	12.1	852	4.6	18330	100.0
Murcia	262	16.3	873	54.3	18	1.1	6	0.4	18	1.1	331	20.6	99	6.2	1607	100.0
Navarra	64	7.4	577	67.0	9	1.0	3	0.3	5	0.6	177	20.6	26	3.0	861	100.0
País Vasco	370	6.8	3859	71.4	58	1.1	24	0.4	63	1.2	861	15.9	173	3.2	5408	100.0
La Rioja	21	4.1	337	66.5	4	0.8	1	0.2	9	1.8	121	23.9	14	2.8	507	100.0
Ceuta	4	2.4	118	71.1	3	1.8	25	15.1	16	9.6	166	100.0
Melilla	9	11.0	52	63.4	.	.	2	2.4	2	2.4	12	14.6	5	6.1	82	100.0
Extranjero	74	43.5	55	32.4	1	0.6	4	2.4	1	0.6	22	12.9	13	7.6	170	100.0
Desconocida	18	20.0	27	30.0	.	.	1	1.1	1	1.1	26	28.9	17	18.9	90	100.0
Total	10791	14.0	47610	61.6	815	1.1	385	0.5	938	1.2	12892	16.7	3800	4.9	77231	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas

TABLA 3
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

Año de diagnóstico	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1981	1	100.0	1	100.0
1982	1	25.0	1	25.0	2	50.0	4	100.0
1983	4	28.6	4	28.6	4	28.6	2	14.3	14	100.0
1984	12	23.5	21	41.2	12	23.5	1	2.0	1	2.0	.	.	4	7.8	51	100.0
1985	37	20.8	109	61.2	19	10.7	1	0.6	6	3.4	4	2.2	2	1.1	178	100.0
1986	88	17.7	313	62.9	43	8.6	8	1.6	23	4.6	16	3.2	7	1.4	498	100.0
1987	211	19.3	715	65.3	47	4.3	20	1.8	34	3.1	47	4.3	21	1.9	1095	100.0
1988	340	15.0	1581	69.5	77	3.4	32	1.4	88	3.9	101	4.4	55	2.4	2274	100.0
1989	527	16.6	2173	68.6	84	2.7	31	1.0	88	2.8	193	6.1	73	2.3	3169	100.0
1990	585	14.8	2745	69.7	67	1.7	41	1.0	69	1.8	322	8.2	112	2.8	3941	100.0
1991	710	15.5	3060	66.9	78	1.7	44	1.0	86	1.9	423	9.2	175	3.8	4576	100.0
1992	795	15.6	3331	65.4	58	1.1	43	0.8	83	1.6	559	11.0	221	4.3	5090	100.0
1993	819	14.8	3591	65.1	53	1.0	30	0.5	86	1.6	697	12.6	240	4.4	5516	100.0
1994	924	12.4	5085	68.0	69	0.9	23	0.3	83	1.1	1037	13.9	255	3.4	7476	100.0
1995	956	13.3	4738	65.9	59	0.8	23	0.3	84	1.2	1095	15.2	231	3.2	7186	100.0
1996	791	11.7	4397	65.3	52	0.8	17	0.3	54	0.8	1177	17.5	247	3.7	6735	100.0
1997	540	10.9	3163	63.9	24	0.5	18	0.4	41	0.8	933	18.8	231	4.7	4950	100.0
1998	446	12.0	2228	60.1	10	0.3	6	0.2	21	0.6	802	21.6	194	5.2	3707	100.0
1999	385	12.2	1822	58.0	8	0.3	10	0.3	17	0.5	668	21.3	233	7.4	3143	100.0
2000	364	12.6	1587	55.1	8	0.3	4	0.1	12	0.4	653	22.7	250	8.7	2878	100.0
2001	327	13.1	1313	52.7	12	0.5	13	0.5	11	0.4	609	24.4	208	8.3	2493	100.0
2002	314	13.5	1183	51.0	6	0.3	2	0.1	9	0.4	626	27.0	181	7.8	2321	100.0
2003	346	15.4	1115	49.6	7	0.3	4	0.2	10	0.4	610	27.1	156	6.9	2248	100.0
2004	328	16.2	943	46.5	5	0.2	2	0.1	6	0.3	585	28.9	157	7.7	2026	100.0
2005	266	15.1	807	45.8	2	0.1	4	0.2	7	0.4	549	31.1	128	7.3	1763	100.0
2006	278	16.9	696	42.4	3	0.2	1	0.1	6	0.4	509	31.0	148	9.0	1641	100.0
2007	248	17.6	564	39.9	5	0.4	1	0.1	7	0.5	415	29.4	173	12.2	1413	100.0
2008	146	18.1	299	37.1	.	.	3	0.4	6	0.7	257	31.8	96	11.9	807	100.0
N.C.	2	5.4	26	70.3	1	2.7	1	2.7	.	.	5	13.5	2	5.4	37	100.0
Total	10791	14.0	47610	61.6	815	1.1	385	0.5	938	1.2	12892	16.7	3800	4.9	77231	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.

TABLA 4

SIDA EN ESPAÑA. CASOS EN ADULTOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS EN EL PERIODO 2000-2008, NO CORREGIDOS POR RETRASO

Enfermedades indicativas referidas en la notificación de los casos según año de diagnóstico.

Registro Nacional de Sida. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

Enfermedades	2001 (N=2484)		2002 (N=2315)		2003 (N=2239)		2004 (N=2021)		2005 (N=1759)		2006 (N=1633)		2007 (N=1408)		2008 (N=803)	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	Tuberculosis diseminada o extrapulmonar	376	15.1	365	15.8	338	15.1	297	14.7	243	13.8	243	14.9	213	15.1	100
Tuberculosis pulmonar	398	16.0	323	14.0	378	16.9	258	12.8	242	13.8	224	13.7	237	16.8	146	18.2
Neumonía por <i>Pneumocystis carinii</i>	568	22.9	521	22.5	495	22.1	448	22.2	407	23.1	385	23.6	326	23.2	179	22.3
Candidiasis esofágica	352	14.2	307	13.3	342	15.3	292	14.4	247	14.0	206	12.6	207	14.7	120	14.9
Síndrome caquético por VIH	234	9.4	231	10.0	190	8.5	182	9.0	164	9.3	144	8.8	119	8.5	82	10.2
Toxoplasmosis cerebral	180	7.2	140	6.0	149	6.7	129	6.4	129	7.3	92	5.6	68	4.8	53	6.6
Neumonía bacteriana recurrente	145	5.8	149	6.4	140	6.3	141	7.0	133	7.6	95	5.8	79	5.6	56	7.0
Sarcoma de Kaposi	112	4.5	120	5.2	126	5.6	113	5.6	75	4.3	106	6.5	106	7.5	48	6.0
Encefalopatía por VIH	78	3.1	65	2.8	76	3.4	62	3.1	71	4.0	62	3.8	35	2.5	20	2.5
Leucoencefalopatía multifocal progresiva	99	4.0	104	4.5	78	3.5	92	4.6	87	4.9	70	4.3	62	4.4	37	4.6
Criptosporidiasis	32	1.3	29	1.3	15	0.7	31	1.5	16	0.9	29	1.8	24	1.7	15	1.9
Linfoma no Hodgkin	101	4.1	86	3.7	105	4.7	102	5.0	90	5.1	74	4.5	64	4.5	23	2.9
Enfermedad por citomegalovirus	45	1.8	41	1.8	42	1.9	42	2.1	38	2.2	30	1.8	37	2.6	28	3.5
Criptococosis extrapulmonar	49	2.0	51	2.2	53	2.4	43	2.1	38	2.2	40	2.4	38	2.7	18	2.2
Retinitis por citomegalovirus	28	1.1	19	0.8	18	0.8	26	1.3	12	0.7	17	1.0	17	1.2	5	0.6
Herpes simple mucocutáneo crónico	32	1.3	25	1.1	30	1.3	18	0.9	16	0.9	12	0.7	15	1.1	12	1.5
Complejo micobacterium avium o kansasii	35	1.4	29	1.3	21	0.9	34	1.7	23	1.3	33	2.0	14	1.0	7	0.9
Mycobacterium de otras especies	37	1.5	27	1.2	22	1.0	19	0.9	24	1.4	26	1.6	14	1.0	6	0.7
Cáncer invasivo cuello uterino	19	0.8	15	0.6	21	0.9	19	0.9	14	0.8	11	0.7	7	0.5	4	0.5
Septicemia recurrente por Salmonella	14	0.6	14	0.6	16	0.7	16	0.8	5	0.3	7	0.4	5	0.4	0	0.0
Herpes simple bronquial y esofágico	12	0.5	13	0.6	7	0.3	6	0.3	5	0.3	7	0.4	0	0.0	2	0.2
Múltiples infecciones bacterianas (niños)	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Linfoma primario de cerebro	8	0.3	11	0.5	8	0.4	5	0.2	0	0.0	11	0.7	9	0.6	2	0.2
Candidiasis traqueal o pulmonar	7	0.3	8	0.3	11	0.5	10	0.5	12	0.7	8	0.5	9	0.6	6	0.7
Isosporidiasis con diarrea	10	0.4	8	0.3	2	0.1	3	0.1	7	0.4	10	0.6	4	0.3	4	0.5
Neumonitis intersticial linfoide (niños)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Histoplasmosis diseminada	4	0.2	2	0.1	4	0.2	9	0.4	6	0.3	6	0.4	4	0.3	3	0.4
Coccidiomicosis diseminada	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1

*Anteriormente Neumonía por *Pneumocystis carinii*

**La suma de los porcentajes excede del 100% porque cada caso puede presentar más de una enfermedad indicativa de sida en la notificación

TABLA 5
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por edad según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

Edad	<1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		N.C.		TOTAL*			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
<1	393	41.3	3	21.4	2	22.2	1	16.7	5	55.6	2	40.0	.	.	3	37.5	409	100.0
1-2	229	24.1	1	7.1	3	33.3	3	50.0	2	50.0	3	37.5	1	20.0	1	25.0	243	100.0
3-4	130	13.7	4	28.6	3	33.3	1	20.0	1	20.0	1	25.0	140	100.0
5-9	143	15.0	3	21.4	1	11.1	1	16.7	2	22.2	2	40.0	1	25.0	1	12.5	3	60.0	1	25.0	158	100.0
10-12	56	5.9	3	21.4	.	.	1	16.7	2	22.2	.	.	1	25.0	1	12.5	.	.	1	25.0	65	100.0
Total																										
Pediat.	951	100.0	14	100.0	9	100.0	6	100.0	9	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	4	100.0	1015	100.0
Total																										
13-14	42	0.1	1	0.0	1	0.0	.	.	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	49	100.0
15-19	406	0.7	4	0.1	4	0.2	11	0.5	5	0.2	6	0.3	5	0.3	4	0.2	3	0.2	5	0.6	1	2.9	454	100.0		
20-24	4283	7.3	73	2.5	46	1.9	51	2.2	31	1.4	36	1.8	25	1.4	34	2.1	35	2.5	15	1.9	2	5.7	4631	100.0		
25-29	14683	25.1	316	11.0	237	9.5	177	7.6	176	7.9	155	7.7	140	8.0	116	7.1	108	7.7	43	5.4	12	34.3	16163	100.0		
30-34	18145	31.0	731	25.5	563	22.7	486	21.0	418	18.7	302	14.9	277	15.7	229	14.0	195	13.9	110	13.7	12	34.3	21468	100.0		
35-39	10256	17.5	792	27.7	731	29.4	690	29.8	633	28.3	575	28.5	458	26.0	424	26.0	340	24.2	183	22.8	3	8.6	15085	100.0		
40-44	4454	7.6	468	16.3	427	17.2	448	19.4	490	21.9	460	22.8	416	23.6	390	23.9	327	23.2	193	24.0	2	5.7	8075	100.0		
45-49	2513	4.3	195	6.8	182	7.3	187	8.1	197	8.8	198	9.8	229	13.0	223	13.7	197	14.0	121	15.1	1	2.9	4243	100.0		
50-54	1399	2.4	109	3.8	120	4.8	115	5.0	107	4.8	118	5.8	87	4.9	97	5.9	72	5.1	66	8.2	1	2.9	2291	100.0		
55-59	965	1.6	72	2.5	66	2.7	66	2.9	83	3.7	68	3.4	41	2.3	45	2.8	53	3.8	31	3.9	.	.	1490	100.0		
60 y más	1408	2.4	104	3.6	108	4.3	82	3.5	98	4.4	103	5.1	79	4.5	70	4.3	76	5.4	35	4.4	1	2.9	2164	100.0		
Total																										
Adultos	58554	100.0	2864	100.0	2484	100.0	2314	100.0	2239	100.0	2021	100.0	1759	100.0	1633	100.0	1407	100.0	803	100.0	35	100.0	76113	100.0		
Total																										
Edad																										
Desc.	99	100.0	1	100.0	1	100.0	.	.	2	100.0	.	.	103	100.0
TOTAL																										
	59604	100.0	2878	100.0	2493	100.0	2321	100.0	2248	100.0	2026	100.0	1763	100.0	1641	100.0	1413	100.0	807	100.0	37	100.0	77231	100.0		

*Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
ANDALUCÍA	Almería	55	411	11	4	6	179	41	707
	Cádiz	77	1626	27	12	17	241	76	2076
	Córdoba	27	566	11	6	6	116	17	749
	Granada	74	709	7	3	19	146	73	1031
	Huelva	47	487	6	2	9	106	20	677
	Jaén	27	359	11	1	10	92	22	522
	Málaga	434	1792	40	14	41	403	77	2801
	Sevilla	242	1701	41	8	15	315	141	2463
	Total	983	7651	154	50	123	1598	467	11026
ARAGÓN	Huesca	12	115	4	1	5	59	17	213
	Teruel	6	66	4	1	1	19	3	100
	Zaragoza	96	669	23	4	18	270	99	1179
	Total	114	850	31	6	24	348	119	1492
ASTURIAS	Total	151	807	13	14	10	269	79	1343
BALEARES	Total	470	1177	23	12	37	454	180	2353
CANARIAS	Las Palmas	386	366	13	5	17	295	112	1194
	S.C.Tenerife	276	371	13	8	6	186	43	903
	Total	662	737	26	13	23	481	155	2097
CANTABRIA	Total	65	439	5	3	11	98	29	650
CAST-LA MANCHA	Albacete	16	104	1	1	6	38	15	181
	Ciudad Real	16	98	7	2	2	25	12	162
	Cuenca	15	99	1	.	.	17	8	140
	Guadalajara	14	155	6	5	3	43	19	245
	Toledo	47	435	9	3	5	124	31	654
	Total	108	891	24	11	16	247	85	1382
CASTILLA Y LEON	Ávila	10	90	1	2	2	27	7	139
	Burgos	23	310	6	3	9	63	26	440
	León	30	241	12	16	9	114	24	446
	Palencia	13	183	3	.	2	46	16	263
	Salamanca	18	297	6	.	10	62	20	413
	Segovia	15	49	5	.	2	20	4	95
	Soria	3	45	4	.	.	18	3	73
	Valladolid	68	538	14	2	9	112	15	758
	Zamora	8	143	6	1	2	32	10	202
	Total	188	1896	57	24	45	494	125	2829

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONTINÚA)

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
CATALUÑA	Barcelona	2799	7251	86	43	173	2491	610	13453
	Girona	126	503	8	6	24	235	73	975
	Lleida	28	320	5	1	5	164	17	540
	Tarragona	115	544	15	3	8	216	32	933
	Total	3068	8618	114	53	210	3106	732	15901
COM.VALENCIANA	Alicante	338	1127	22	3	9	398	102	1999
	Castellón	48	235	3	2	7	99	14	408
	Valencia	424	2357	29	29	55	603	243	3740
	Total	810	3719	54	34	71	1100	359	6147
EXTREMADURA	Badajoz	37	441	18	5	9	74	63	647
	Cáceres	19	300	4	1	8	60	37	429
	Total	56	741	22	6	17	134	100	1076
GALICIA	A Coruña	134	1013	27	12	4	288	41	1519
	Lugo	17	190	5	4	3	74	13	306
	Ourense	40	271	8	5	1	81	17	423
	Pontevedra	132	894	21	10	6	319	84	1466
	Total	323	2368	61	31	14	762	155	3714
MADRID	Total	2971	11818	141	87	235	2226	852	18330
MURCIA	Total	262	873	18	6	18	331	99	1607
NAVARRA	Total	64	577	9	3	5	177	26	861
PAIS VASCO	Álava	51	485	6	2	4	131	22	701
	Guipúzcoa	106	1183	27	10	17	228	56	1627
	Vizcaya	213	2191	25	12	42	502	95	3080
	Total	370	3859	58	24	63	861	173	5408
LA RIOJA	Total	21	337	4	1	9	121	14	507
CEUTA	Total	4	118	.	.	3	25	16	166
MELILLA	Total	9	52	.	2	2	12	5	82
OTROS PAÍSES	Total	92	82	1	5	2	48	30	260
TOTAL		10791	47610	815	385	938	12892	3800	77231

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONCLUSIÓN)

TABLA 7A
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.

Casos por categoría de transmisión y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008

Año	Homo/ bisexual	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-hijo	Heterosexual	TOTAL*
1981	1	0	0	0	0	0	1
1982	1	1	2	0	0	0	4
1983	4	4	4	2	0	0	14
1984	12	21	12	1	1	0	51
1985	37	109	19	1	6	4	178
1986	88	313	43	8	23	16	498
1987	211	715	47	20	34	47	1095
1988	340	1581	77	32	88	101	2274
1989	527	2173	84	31	88	193	3169
1990	585	2745	67	41	69	322	3941
1991	710	3060	78	44	86	423	4576
1992	795	3331	58	43	83	559	5090
1993	819	3591	53	30	86	697	5516
1994	924	5085	69	23	83	1037	7476
1995	956	4738	59	23	84	1095	7186
1996	791	4397	52	17	54	1177	6735
1997	540	3163	24	18	41	933	4950
1998	446	2228	10	6	21	802	3707
1999	385	1822	8	10	17	668	3143
2000	364	1587	8	4	12	653	2878
2001	327	1313	12	13	11	609	2493
2002	314	1183	6	2	9	626	2321
2003	346	1115	7	4	10	610	2248
2004	328	943	5	2	6	585	2026
2005**	267	811	2	4	7	552	1773
2006**	287	720	3	1	6	526	1698
2007**	268	609	5	1	7	448	1527
2008**	232	475	0	4	9	408	1283

UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral.

*En el total se incluyen también los casos con categoría de transmisión no informada.

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 7B
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.
Casos por sexo y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008

Año	Hombres	Mujeres	Total
1981	1	0	1
1982	3	1	4
1983	13	1	14
1984	48	3	51
1985	159	19	178
1986	406	92	498
1987	904	191	1095
1988	1869	405	2274
1989	2645	524	3169
1990	3245	696	3941
1991	3739	837	4576
1992	4123	967	5090
1993	4448	1068	5516
1994	6002	1474	7476
1995	5732	1454	7186
1996	5320	1415	6735
1997	3915	1035	4950
1998	2904	803	3707
1999	2488	655	3143
2000	2226	652	2878
2001	1989	504	2493
2002	1819	502	2321
2003	1791	457	2248
2004	1552	474	2026
2005**	1365	408	1773
2006**	1313	385	1698
2007**	1200	327	1527
2008**	994	289	1283

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 8
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Homo/ bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
Andalucía	983	6652	999	143	11	26	24	58	65	961	637	377	90	9200	1826	11026
Aragón	114	669	181	26	5	2	4	14	10	233	115	97	22	1155	337	1492
Asturias	151	646	161	12	1	8	6	5	5	184	85	62	17	1068	275	1343
Baleares	470	903	274	18	5	7	5	18	19	292	162	135	45	1843	510	2353
Canarias	662	572	165	25	1	10	3	14	9	297	184	143	12	1723	374	2097
Cantabria	65	376	63	4	1	1	2	6	5	61	37	23	6	536	114	650
Cast-La Mancha	108	774	117	22	2	8	3	7	9	163	84	64	21	1146	236	1382
Castilla y León	188	1525	371	48	9	9	15	19	26	331	163	100	25	2220	609	2829
Cataluña	3068	6917	1701	107	7	31	22	108	102	1951	1155	603	129	12785	3116	15901
Com.Valenciana	810	2907	812	49	5	23	11	31	40	688	412	293	66	4801	1346	6147
Extremadura	56	618	123	17	5	4	2	5	12	94	40	71	29	865	211	1076
Galicia	323	1890	478	54	7	18	13	4	10	470	292	112	43	2871	843	3714
Madrid	2971	9540	2278	134	7	45	42	111	124	1120	1106	709	143	14630	3700	18330
Murcia	262	735	138	18	.	4	2	9	9	220	111	83	16	1331	276	1607
Navarra	64	402	175	9	.	2	1	1	4	126	51	18	8	622	239	861
País Vasco	370	3028	831	52	6	10	14	30	33	492	369	132	41	4114	1294	5408
La Rioja	21	276	61	3	1	.	1	5	4	85	36	11	3	401	106	507
Ceuta	4	102	16	2	1	17	8	10	6	135	31	166
Melilla	9	45	7	.	.	1	1	1	1	7	5	3	2	66	16	82
Extranjero	92	63	19	1	.	5	.	1	1	34	14	24	6	220	40	260
Total	10791	38640	8970	742	73	214	171	449	489	7826	5066	3070	730	61732	15499	77231

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer.

TABLA 9
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la edad.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

Edad	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
<1	201	205	.	.	2	1	203	206	409
1-2	3	1	118	117	.	.	1	3	122	121	243
3-4	.	.	.	2	1	3	1	54	73	.	.	3	3	62	78	140
5-9	.	.	.	30	2	4	3	54	63	.	.	1	1	89	69	158
10-12	.	.	.	31	2	3	3	11	12	.	.	.	3	45	20	65
Total Pediat.	.	.	.	63	5	13	8	438	470	.	.	7	11	521	494	1015
13-14	.	5	.	27	.	2	2	3	7	.	.	3	.	40	9	49
15-19	10	212	61	77	1	5	4	6	9	16	36	9	8	335	119	454
20-24	278	2651	953	109	6	3	5	2	3	164	370	62	25	3269	1362	4631
25-29	1251	9890	2674	106	7	14	8	.	.	666	1112	315	120	12242	3921	16163
30-34	2118	13065	2838	104	9	23	20	.	.	1369	1231	544	147	17223	4245	21468
35-39	2121	8102	1622	93	10	15	25	.	.	1497	946	533	121	12361	2724	15085
40-44	1765	3306	629	61	6	30	11	.	.	1193	549	435	90	6790	1285	8075
45-49	1352	1002	139	25	7	19	23	.	.	963	294	349	70	3710	533	4243
50-54	774	237	28	30	6	22	18	.	.	671	193	264	48	1998	293	2291
55-59	499	67	11	20	5	19	15	.	.	490	123	213	28	1308	182	1490
60 y más	610	48	2	27	10	49	32	.	.	786	210	331	59	1851	313	2164
Total Adultos.	10778	38585	8957	679	67	201	163	11	19	7815	5064	3058	716	61127	14986	76113
Edad Desc.	13	55	13	.	1	11	2	5	3	84	19	103
Total	0791	38640	8970	742	73	214	171	449	489	7826	5066	3070	730	61732	15499	77231

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer

TABLA 10
SIDA EN ESPAÑA.

CASOS DIAGNOSTICADOS DURANTE 2007, NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasa por millón de habitantes según provincia de residencia
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

PROVINCIA	POBLACIÓN	CASOS	TASA	PORCENTAJE
Álava	300728	13	43.2284	0.921
Albacete	383519	1	2.6074	0.071
Alicante	1753875	54	30.7890	3.827
Almería	599684	24	40.0211	1.701
Ávila	163733	5	30.5375	0.354
Badajoz	662264	5	7.5499	0.354
Baleares	1010478	55	54.4297	3.898
Barcelona	5229332	203	38.8195	14.387
Burgos	355480	10	28.1310	0.709
Cáceres	412734	3	7.2686	0.213
Cádiz	1177920	27	22.9218	1.914
Castellón	549728	4	7.2763	0.283
Ciudad Real	496314	1	2.0149	0.071
Córdoba	779056	13	16.6869	0.921
Coruña (A)	1109123	47	42.3758	3.331
Cuenca	206213	3	14.5481	0.213
Girona	667531	29	43.4437	2.055
Granada	878869	27	30.7213	1.914
Guadalajara	215454	7	32.4895	0.496
Guipúzcoa	685214	20	29.1880	1.417
Huelva	481996	20	41.4941	1.417
Huesca	215934	3	13.8931	0.213
Jaén	653037	7	10.7191	0.496
León	479912	11	22.9209	0.780
Lleida	395675	13	32.8552	0.921
La Rioja	303533	9	29.6508	0.638
Lugo	344867	5	14.4983	0.354
Madrid	6044312	302	49.9643	21.403
Málaga	1456006	61	41.8954	4.323
Murcia	1356164	59	43.5051	4.181
Navarra	595746	16	26.8571	1.134
Ourense	328859	4	12.1633	0.283
Asturias	1052185	20	19.0081	1.417
Palencia	169053	5	29.5765	0.354
Palmas (Las)	1024045	13	12.6948	0.921
Pontevedra	928103	39	42.0212	2.764
Salamanca	344024	11	31.9745	0.780
S.C.Tenerif	958577	24	25.0371	1.701
Cantabria	559533	9	16.0848	0.638
Segovia	154341	.	.	.
Sevilla	1801938	30	16.6487	2.126
Soria	91980	3	32.6158	0.213
Tarragona	717351	15	20.9103	1.063
Teruel	140568	.	.	.
Toledo	612541	9	14.6929	0.638
Valencia	2411800	60	24.8777	4.252
Valladolid	509454	21	41.2206	1.488
Vizcaya	1122550	42	37.4148	2.977
Zamora	193429	6	31.0191	0.425
Zaragoza	901221	36	39.9458	2.551
Ceuta	71350	2	28.0308	0.142
Melilla	66768	.	.	.
Extranjero	.	5	.	0.354
Total	44124101	1411	31.9780	100.000

Proyecciones de la población española para 2007 según el I.N.E.

TABLA 11
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACION
 Casos por año de diagnóstico, según categoría de transmisión y sexo.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

Año	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL*
	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1981	1	1	.	1
1982	1	.	1	2	3	1	4
1983	4	4	.	4	.	1	1	13	1	14
1984	12	19	2	12	.	.	1	1	.	.	.	4	.	48	3	51
1985	37	95	14	19	.	1	.	3	3	2	2	2	.	159	19	178
1986	88	250	63	40	3	7	1	10	13	5	11	6	1	406	92	498
1987	211	582	133	45	2	10	10	17	17	23	24	16	5	904	191	1095
1988	340	1278	303	74	3	19	13	50	38	55	46	53	2	1869	405	2274
1989	527	1814	359	76	8	17	14	36	52	109	84	66	7	2645	524	3169
1990	585	2249	496	66	1	22	19	33	36	195	127	95	17	3245	696	3941
1991	710	2484	576	75	3	24	20	42	44	253	170	151	24	3739	837	4576
1992	795	2702	629	50	8	25	18	43	40	314	245	194	27	4123	967	5090
1993	819	2907	684	48	5	17	13	49	37	413	284	195	45	4448	1068	5516
1994	924	4153	932	63	6	13	10	47	36	607	430	195	60	6002	1474	7476
1995	956	3843	895	51	8	10	13	36	48	651	444	185	46	5732	1454	7186
1996	791	3540	857	45	7	9	8	23	31	712	465	200	47	5320	1415	6735
1997	540	2572	591	17	7	12	6	13	28	586	347	175	56	3915	1035	4950
1998	446	1772	456	10	.	3	3	10	11	509	293	154	40	2904	803	3707
1999	385	1474	348	4	4	4	6	7	10	431	237	183	50	2488	655	3143
2000	364	1256	331	7	1	3	1	4	8	392	261	200	50	2226	652	2878
2001	327	1063	250	10	2	8	5	5	6	402	207	174	34	1989	504	2493
2002	314	958	225	5	1	1	1	4	5	396	230	141	40	1819	502	2321
2003	346	914	201	5	2	2	2	4	6	387	223	133	23	1791	457	2248
2004	328	752	191	4	1	1	1	2	4	343	242	122	35	1552	474	2026
2005	266	660	147	2	.	2	2	2	5	331	218	94	34	1357	406	1763
2006	278	572	124	3	.	1	.	3	3	301	208	111	37	1269	372	1641
2007	248	454	110	4	1	.	1	3	4	261	154	140	33	1110	303	1413
2008	146	252	47	.	.	1	2	2	4	145	112	79	17	625	182	807
N.C.	2	21	5	1	.	1	.	.	.	3	2	2	.	30	7	37
Total	10791	38640	8970	742	73	214	171	449	489	7826	5066	3070	730	61732	15499	77231

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.; H=Hombres; M=Mujeres.

TABLA 12
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Provincia	<1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
ANDALUCÍA	Almería	503	36	31	21	20	21	16	17	24	18	707
	Cádiz	1706	79	47	27	65	42	27	33	27	15	2076
	Córdoba	558	17	26	27	22	29	31	23	13	3	749
	Granada	672	51	52	46	54	40	39	29	27	15	1031
	Huelva	506	25	25	29	17	8	21	19	20	7	677
	Jaén	362	23	27	12	21	21	23	14	7	12	522
	Málaga	2086	93	94	94	111	70	57	82	61	53	2801
	Sevilla	1842	95	108	94	92	66	75	51	30	10	2463
	Total	8235	419	410	350	402	297	289	268	209	133	11026
ARAGÓN	Huesca	153	13	9	7	5	11	5	4	3	3	213
	Teruel	85	3	3	3	2	1	1	1	.	1	100
	Zaragoza	870	52	29	41	32	32	28	31	36	28	1179
	Total	1108	68	41	51	39	44	34	36	39	32	1492
ASTURIAS	Total	1019	62	36	59	45	34	30	24	20	7	1343
BALEARES	Total	1680	110	84	89	71	83	84	61	55	36	2353
CANARIAS	Las Palmas	865	55	50	53	49	45	39	16	13	7	1194
	S.C.Tenerife	616	55	46	31	29	20	31	31	24	20	903
	Total	1481	110	96	84	78	65	70	47	37	27	2097
CANTABRIA	Total	543	20	10	15	17	11	13	8	9	2	650
CAST-LA MANCHA	Albacete	143	2	8	5	4	7	4	2	1	4	181
	Ciudad Real	122	6	4	5	9	6	4	1	1	4	162
	Cuenca	121	4	4	2	1	2	1	1	3	1	140
	Guadalajara	169	9	7	14	7	6	12	10	7	4	245
	Toledo	491	20	21	22	16	29	20	16	9	9	654
	Total	1046	41	44	48	37	50	41	30	21	22	1382
CASTILLA LEON	Ávila	100	5	3	2	7	7	6	3	5	1	139
	Burgos	348	24	12	17	6	9	7	5	10	2	440
	León	340	17	12	16	11	9	11	18	11	1	446
	Palencia	178	15	6	8	21	9	6	7	5	8	263
	Salamanca	275	31	19	20	22	12	8	9	11	3	413
	Segovia	75	5	2	3	1	6	1	1	.	.	95
	Soria	56	.	5	.	5	1	.	3	3	.	73
	Valladolid	527	57	30	28	25	18	24	24	21	4	758
	Zamora	154	3	4	10	8	3	7	5	6	1	202
	Total	2053	157	93	104	106	74	70	75	72	20	2829

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONTINÚA)

TABLA 12

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2008.

CC.AA.	Provincia	<1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total*
CATALUÑA	Barcelona	10997	422	369	336	330	282	241	214	203	59	13453
	Girona	722	38	37	32	39	22	13	24	29	19	975
	Lleida	399	25	25	19	18	16	12	13	13	.	540
	Tarragona	747	38	40	35	18	18	11	11	15	.	933
	Total	12865	523	471	422	405	338	277	262	260	78	15901
COM.VALENCIA	Alicante	1342	95	82	83	80	90	63	66	54	44	1999
	Castellón	320	7	14	8	11	15	12	8	4	9	408
	Valencia	3092	102	86	102	74	68	60	53	60	43	3740
	Total	4754	204	182	193	165	173	135	127	118	96	6147
EXTREMADURA	Badajoz	495	20	37	21	18	19	16	14	5	2	647
	Cáceres	351	12	6	15	19	9	5	7	3	2	429
	Total	846	32	43	36	37	28	21	21	8	4	1076
GALICIA	A Coruña	1102	78	59	42	36	47	41	32	47	35	1519
	Lugo	243	6	14	6	8	5	7	12	5	.	306
	Ourense	337	16	11	13	10	15	3	8	4	6	423
	Pontevedra	1091	47	47	52	46	52	36	45	39	11	1466
	Total	2773	147	131	113	100	119	87	97	95	52	3714
MADRID	Total	14431	649	571	505	485	476	382	373	302	151	18330
MURCIA	Total	1045	75	81	64	73	58	55	50	59	47	1607
NAVARRA	Navarra	677	24	20	31	21	22	18	16	16	16	861
PAIS VASCO	Álava	528	23	23	20	21	16	25	26	13	6	701
	Guipúzcoa	1340	47	43	33	33	36	34	26	20	15	1627
	Vizcaya	2429	131	84	75	78	73	65	70	42	33	3080
	Total	4297	201	150	128	132	125	124	122	75	54	5408
LA RIOJA	Total	366	22	19	13	21	17	19	13	9	8	507
CEUTA	Total	134	6	3	7	2	4	3	3	2	2	166
MELILLA	Total	60	4	1	4	5	3	2	3	.	.	82
OTROS PAÍSES	Total	191	4	7	5	7	5	9	5	7	20	260
TOTAL		59604	2878	2493	2321	2248	2026	1763	1641	1413	807	77231

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONCLUSIÓN)

Figura 1. Incidencia anual de sida en España corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008





Figura 2. Casos de sida en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008



*Cambio de definición de caso de sida

Figura 3. Incidencia de sida en España por sexos corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008




Figura 4. Casos de sida de transmisión madre-hijo en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008




Figura 5. Casos de SIDA diagnosticados en España en 2008
 Distribución de categorías de transmisión por sexo.
 Registro Nacional de sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008





Figura 6. Enfermedades diagnósticas de sida
 más frecuentes en España en el periodo 2004-2008
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2008



*Anteriormente denominado *P. carinii*